

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 комбинированного вида
Колпинского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

Решением Педагогического совета

Образовательного учреждения

Протокол № 1

« 31 » августа 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий ГБДОУ № 35

Н.В. Родионова

приказ № 96-А

« 31 » августа 2018 г.



**УЧЕБНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧУДО-ЛЕПКА»
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД**

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг» Приказом Комитета по образованию СПб от 22.05.2002 г. № 595 «Об организации платных услуг в соответствии с федеральными нормативными актами» Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» Уставом ГБДОУ № 35 Колпинского района СПб; Дополнительными образовательными программами дополнительного образования ГБДОУ N 35

Перечень программ платных дополнительных услуг

№	Наименование	Направленность программы дополнительного образования	Возраст обучающихся	Срок обучения	Порядок предоставления услуг
1	«Чудо-лепка»	Художественно-эстетическая	3 – 7 лет	1 год	2 раза в неделю

Занятия детей по дополнительным программам проводятся на платной основе и исключительно по желанию родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ

Учебный план реализации программ дополнительного образования

№	Наименование услуги	Количество занятий в неделю	Количество занятий в месяц	Количество занятий в год
1	«Чудо-лепка»	2	8	64

Объем дополнительной образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку (по действующему СанПиН 2.4.1.3049-13)